



A4LD	Automatic 4 – speed Transmission with Lockup and Overdrive	Αυτόματο Κιβώτιο 4 ταχυτήτων με Συμπλέκτη Ασφάλισης του Μετατροπέα και Οβερντράιβ.
A4LDE	Automatic 4 – speed Transmission with Lockup and overdrive, Electronically Controlled	Αυτόματο Κιβώτιο 4 ταχυτήτων με Συμπλέκτη Ασφάλισης του Μετατροπέα και Οβερντράιβ, Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο.
A/C	Air Conditioning	Σύστημα Κλιματισμού.
AAT*	Ambient Air Temperature	Θερμοκρασία Αέρα Περιβάλλοντος.
ABS*	Anti – Lock braking System, Anti Blockier System, Anti Blocking System	Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών.
ACC	Air Conditioning Clutch	Συμπλέκτης Συμπιεστή του Κλιματιστικού.
ACP*	Audio Communication Protocol	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Μονάδας Ήχου.
ACR*	Air Conditioning Relay	Ρελέ Κλιματιστικού.
ACS*	Air Conditioning Switch	Διακόπτης Κλιματιστικού.
ADAC*	Allgemeiner Deutscher Automobil Club	
AIR	Secondary Air Injection	Δευτερογενής Ψεκασμός Αέρα.
ALFB	CLFD* (Cancellation of Load Dependent Start of Fuel Delivery)	Διακοπή του Εξαρτώμενου από το Φορτίο Χρονισμού Ψεκασμού.
AFC	Air Flow Control	Μετρητής (Μάζας) Αέρα στην Εισαγωγή.
ALDL	Assembly Line Diagnostic Link	Σύνδεσμος (Φίσα) Διαγνωστικής Θύρας ή Γραμμή σύνδεσης Διαγνωστικής Θύρας.
AMR*	Anisotrop Magneto Resistiv	Ανισότροπη Μαγνητική Αντίσταση.
AP	Accelerator Pedal	Πεντάλ του Γκαζιού.
APP*	Accelerator Pedal Position	Θέση Πεντάλ Γκαζιού.
ARS*	Advanced Restraint System	Προηγμένο Σύστημα Προστασίας (Συγκράτησης).
ASIC*	Application Specific Integrated Circuit	Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Συγκεκριμένων Εφαρμογών.
ATC*	Automatic Temperature Control	Αυτόματος Έλεγχος Θερμοκρασίας.
B		
BARO	Barometric Pressure	Βαρομετρική Πίεση.
BJB	Battery Junction Box	Κουτί Διακλάδωσης της Μπαταρίας.
BOB*	Breakout Box	Κιβώτιο Διακλάδωσης Επαφών.
BOO*	Brake On/Off	Διακόπτης Πεντάλ των Φρένων.
BPP	Brake Pedal Position	Θέση του Πεντάλ του Φρένου.
BTCS*	Brake Traction Control System	Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης με τα Φρένα.
CAN*	Controller Area Network	Δίκτυο Περιοχής Ελεγκτή ή Δίκτυο Περιοχής Μονάδων Ελέγχου ή Σειριακό Πρωτόκολλο Επικοινωνίας.



C

CARB	California Air Resources Board	Ανακοινώσεις (Διατάγματα) της Πολιτείας της Καλιφόρνια Για τον Αέρα (Περιβάλλον).
CASS*	Compressor Anti – Slugging Strategy	Στρατηγική Προστασίας του Συμπιεστή (Κομπρεσέρ).
CC	Coast Clutch	Συμπλέκτης Παράλληλης Πέδησης από τον Κινητήρα.
CCM*	Central Control Module	Ηλεκτρονική Μονάδα Κεντρικού Ελέγχου.
CCS	Coast Clutch Solenoid	Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Συμπλέκτη Παράλληλης Πέδησης από τον Κινητήρα.
CD*	Compact Disc	Δίσκος CD (Ψηφιακός Δίσκος)
CD4E*	4 speed, Electronically controlled Automatic Transmission	4τάχυτο, Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων CD4E.
CD4E	Vehicle class CD, 4 speed, Electronically controlled	Κατηγορία Οχήματος CD , 4 ταχύτητες Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενες.
CEB*	Central Electric Box	Κεντρικό Κουτί Διακλάδωσης (Ασφαλειοθήκη).
CFC*	Chlorinated Fluorocarbon	Χλωροφθοράνθρακες.
CFI	Central Fuel Injection	Σύστημα Κεντρικού Ψεκασμού.
CFI	Continuous Fuel Injection	Σύστημα Συνεχούς Ψεκασμού.
CFR*	Cooling Fan Relay	Ρελέ του Μοτέρ του Ανεμιστήρα.
CHT*	Cylinder Head Temperature	Θερμοκρασία Κυλινδροκεφαλής.
CJB*	Central Junction Box	Κεντρικό Κουτί Διακλάδωσης (Ασφαλειοθήκη).
CKP (CPS)	Crankshaft Position	Θέση Στροφαλοφόρου.
CLFD (ALFB)	Cancellation of Load Dependent Start of Fuel Delivery	Διακοπή του Εξαρτώμενου από το Φορτίο Χρονισμού Ψεκασμού.
CMP	Camshaft Position	Θέση Εκκεντροφόρου.
CO*	Carbon Monoxide	Μονοξειδίο του Άνθρακα.
CO₂	Carbon Dioxide	Διοξείδιο του Άνθρακα.
COP*	Coil – On – Plug	Σύστημα Ανάφλεξης με Πολλαπλασιαστές Απευθείας Τοποθετημένους σε κάθε Μπουζί.
CPP	Clutch Pedal Position	Θέση Πεντάλ Συμπλέκτη.
CPU*	Communication Processing Unit	Μονάδα Επεξεργασίας Επικοινωνιών.
CSM*	Central Security Module	Κεντρική Ηλεκτρονική Μονάδα Αντικλεπτικού Συστήματος.
CTM	Central Timer Module	Ηλεκτρονική Μονάδα Κεντρικού Χρονοδιακόπτη.
CTX*	Continuously Variable Transaxle	Κιβώτιο Ταχυτήτων Συνεχούς Μεταβαλλόμενης Σχέσης.
CVH*	Compound Valve Angle Hemispherical Chamber	Κινητήρας με Σύνθετη Γωνία Βαλβίδων και Κυλινδροκεφαλή με Ημισφαιρικούς Θαλάμους



		Καύσης.
CVT*	C urrent to V acuum T ransducer	Ηλεκτροπνευματική Βαλβίδα Κενού.
D		
DATC*	D ual A utomatic T emperature C ontrol	Διπλός Αυτόματος Έλεγχος Θερμοκρασίας.
DC*	D irect C urrent	Συνεχές Ρεύμα
DC	D riving C ycle	Κύκλος Οδήγησης.
DDM*	D river s D oor M odule	Ηλεκτρονική Μονάδα της Πόρτας του Οδηγού.
DI*	D irect I njection	Άμεσος Ψεκασμός.
DLC	D ata L ink C onnecter	Φίσα Συνδέσμου Δεδομένων.
DOHC	D ouble O verhead C amshaft	Διπλός Εκκεντροφόρος Επικεφαλής.
DPFE*	D ifferential P ressure F eedback E GR System	Διαφορική Πίεση Συστήματος Επανακυκλοφορίας Καυσαερίων (Σήμα Διαφορικής Πίεσης του EGR).
DPFE*	D ifferential P ressure F eedback E GR Sensor	Αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης Συστήματος Επανακυκλοφορίας Καυσαερίων (Σήμα Διαφορικής Πίεσης του EGR).
DSM*	D river S eat M odule	Ηλεκτρονική Μονάδα Καθίσματος του Οδηγού.
DSM*	D iesel S mart M odule	Ηλεκτρονική Μονάδα Τηλεχειριζόμενου Συστήματος Ακίνητοποίησης.
DTC	D iagnosis T rouble C ode	Διαγνωστικός Κωδικός Βλάβης.
E		
EATC*	E lectronic A utomatic T emperature C ontrol	Ηλεκτρονικός Αυτόματος Έλεγχος Θερμοκρασίας.
EBA*	E mergency B rake A ssist	Υποβοήθηση Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης.
EBD*	E lectronic B rake F orce D istribution	Ηλεκτρονικός Κατανεμητής Ισχύος Πέδησης.
ECT	E ngine C oolant T emperature	Αισθητήρας Θερμοκρασίας Ψυκτικού του Κινητήρα.
ECU	E lectronic C ontrol U nit	Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου.
ECM	E lectronic C ontrol M odule	Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου.
EDC*	E lectronic D iesel C ontrol	Ηλεκτρονικός Έλεγχος Πετρελαιοκινητήρα (Πετρελαίου).
EDIS*	E lectronic D istributorless I gnition S ystem	Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανάφλεξης Χωρίς Διανομέα.
EEC*	E lectronic E ngine C ontrol	Ηλεκτρονικός Έλεγχος Κινητήρα (Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Κινητήρα) ή Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου Κινητήρα.
EEC IV*	E lectronic E ngine C ontrol, System IV	Ηλεκτρονικός Έλεγχος Κινητήρα Σύστημα IV. (Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Διαχείρισης Κινητήρα 4 ^{ης} Γενιάς).
EEC V*	E lectronic E ngine C ontrol, System V	Ηλεκτρονικός Έλεγχος Κινητήρα Σύστημα V.



		(Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Διαχείρισης Κινητήρα 5 ^{ης} Γενιάς).
EEPROM	E lectrically E rasable P rogrammable R ead O nly M emory	Μνήμη με Δυνατότητα Ηλεκτρικού/νικού Προγραμματισμού και Διαγραφής Δεδομένων Μόνο για Ανάγνωση.
EFI	Electronic Fuel Injection	Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενος Ψεκασμός καυσίμου.
EGR	E xhaust G as R ecirculation	Επανακυκλοφορία Καυσαερίων.
E		
EHPAS*	Electro – Hydraulic Power Assisted Steering	Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο Υδραυλικό Σύστημα Διεύθυνσης.
EI	Electronic Ignition	Ηλεκτρονική Ανάφλεξη.
EMR	Electronic Module Retard	Ηλεκτρονική Μονάδα Καθυστέρησης του Σημείου Ανάφλεξης.
EOBD*	E uropean O n B oard D iagnosis	Λειτουργία Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου για την Ευρώπη.
EP	E xhaust P ressure	Πίεση Εξαγωγής.
EPA	Environmental Protection Agency	Γραφείο (Οργανισμός) Προστασίας Περιβάλλοντος.
EPC	E lectronic P ressure C ontrol	Ηλεκτρονικός Έλεγχος της Πίεσης.
ESC	Electronic Spark Control	Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενη Ανάφλεξη ή Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενος Σπινθήρας.
ESP	E lectronic S tability P rogram	Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ευστάθειας.
ESSC	Electronic Synchrony Shift Control	Ηλεκτρονικός Έλεγχος Σύγχρονης Αλλαγής Ταχυτήτων.
EST	Electronic Spark Timing	Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενος Χρονισμός Σπινθήρα (Ανάφλεξης).
EU*	E uropean U nion	Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
EVAP	E vaporative Emission	Εκπομπές Αναθυμιάσεων.
F		
FC	Fan Control	Έλεγχος του Ανεμιστήρα.
FCKW	Fluorchlorkohlenwasserstoff (CFC)	Χλωροφθοράνθρακες.
FDS*	F ord D iagnosis S ystem	Σύστημα Διαγνωστικού Ελέγχου της Ford ή Διαγνωστικό Σύστημα της Ford.
FEAD*	F ront E nd A ccessory D rive – belt	Ιμάντας Κίνησης Παρελκομένων Κινητήρα στο Μπροστινό Άκρο του Στροφαλοφόρου.
FITS*	F uel Injection T iming S olenoid	Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Χρονισμού Καυσίμου.
FLI	Fuel Level Indicator	Αισθητήρας Στάθμης Καυσίμου.
FLVR*	F uel L ever P osition S ensor	Αισθητήρας Θέσης Μοχλού Καυσίμου.
FMEM*	F ailure M ode E ffects M anagement	Διαχείριση Συνεπειών Βλαβών.



FP	Fuel Pump	Αντλία Καυσίμου.
FSC*	Fail Safe Cooling	Ψύξη Έκτακτης Ανάγκης.
FT	Fuel Trim	
FTS*	Fuel Temperature Sensor	Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου.
FVS*	Ford Variable Scroll	Συμπιεστής Βιδωτού Τύπου με Μεταβλητή Απόδοση
G		
GEM*	Generic Electronic Module	Γενικευμένη Ηλεκτρονική Μονάδα.
GND	Ground	Γείωση.
GPS*	Global Positioning System	Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού.
H		
HC*	Hydrocarbons	Υδρογονάνθρακες.
HCS*	High Compression Swirl	Υψηλής Συμπίεσης Στροβιλισμός.
HCU*	Hydraulic Control Unit	Μονάδα Υδραυλικού Ελέγχου.
HEC*	Hybrid Electronic Cluster	Υβριδικός Ηλεκτρονικός Πίνακας Οργάνων.
HEC*	Hybrid Electronic Instrument Cluster	Υβριδικός Ηλεκτρονικός Πίνακας Οργάνων.
HEI	High Energy Ignition	Υψηλής Ενέργειας Ανάφλεξη.
HFAN*	Cooling Fan High Speed	Ανεμιστήρας Ψύξης (Υψηλή Ταχύτητα)
HO2S (HEGO)	Heated Oxygen Sensor	Θερμαινόμενος Αισθητήρας Οξυγόνου.
I		
IAC	Idle Air Control	Έλεγχος της Ροής του Αέρα στο Ρελαντί.
IAT	Intake Air Temperature	Θερμοκρασία Αέρα Εισαγωγής.
ICM	Ignition Control Module	Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου Ανάφλεξης.
IFS	Inertia Fuel Shut – off	Αδρανειακός Διακόπτης Παροχής Καυσίμου.
IMRC*	Intake Manifold Runner Control	Σύστημα Ελέγχου των Αγωγών Ροής στην Πολλαπλή Εισαγωγή.
INJ*	Injector	Εγχυτήρας Ψεκασμού (Μπέκ Ψεκασμού).
IPW*	Injector Pulse Width	Εύρος Παλμού Ψεκασμού.
IPWA	Injector Pulse Width	Εύρος Παλμού Ψεκασμού.
ISM*	Interactive Service Mode	Διαλογικός Τρόπος Λειτουργίας Σέρβις.
ISO*	International Standards Organisation	Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης.
K		
KAM*	Keep Alive Memory	Ενεργή Μνήμη.
KS*	Knock Sensor	Αισθητήρας για Πειράκια.



KSB*	Cold Start Accelerator	Υποβοηθητής Εκκίνησης Κρύου Κινητήρα.
L		
LAV*	Load Apportioning Valve	Κατανεμητής Πίεσης (Φορτίου).
LED*	Light Emitting Diode	Δίοδος Φωτοεκπομπής.
LFAN*	Cooling Fan Low Speed	Ανεμιστήρας Ψύξης (Χαμηλή Ταχύτητα).
LFB*	Load – dependent Start of Fuel Delivery	Εξαρτώμενος από το Φορτίο Χρονισμός Ψεκασμού.
LFC*	Lamp Fault Code	Κωδικός Βλάβης που Εκπέμπεται Μέσω Προειδοποιητικής Λυχνίας.
LHD*	Left – hand Drive	Αριστεροτίμονο Όχημα.
LOS*	Limited Operation Strategy	Κατάσταση Λειτουργίας Ανάγκης.
M		
MAF	Mass Air Flow	Μάζα Εισερχόμενου Αέρα.
MAP	Manifold Absolute Pressure	Απόλυτη Πίεση Πολλαπλής Εισαγωγής.
MAT	Manifold Air Temperature	Θερμοκρασία Αέρα στην Πολλαπλή Εισαγωγής.
MFI	Multiport Fuel Injection	Ψεκασμός Καυσίμου Πολλαπλών Σημείων.
MFG	Manufacturer	Κατασκευαστής.
MIL	Malfunction Indicator Lamp	Ενδεικτική Λυχνία Δυσλειτουργίας.
MLPS	Manual Lever Position Sensor	Αισθητήρας Θέσης του Μοχλού Μηχανικής Επιλογής.
MLUS	Modulated Lock Up Clutch Solenoid	Διαμορφωμένη Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα του Συμπλέκτη Ασφάλισης του Μετατροπέα.
MTX*	Manual Transaxle	Εγκάρσια Τοποθετημένο Μηχανικό Κιβώτιο Ταχυτήτων.
MY*	Model Year	Έτος Μοντέλου.
N		
NGSC*	Next Generation Speed Control	Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας Ταξιδιού Νέας Γενιάς.
NTC*	Negative Temperature Coefficient	Αρνητικός Συντελεστής Θερμοκρασίας.
NLS*	Needle Lift Sensor	Αισθητήρας Ανύψωσης Βελόνας.
NOx*	Nitrogen Oxides	Οξειδία του Αζώτου.
NVH	Noise Vibration and Harshness	Θόρυβος, Κραδασμοί και Τραχύτητα.
O		
O₂	Oxygen	Οξυγόνο.
OASIS*	On – line Automotive Service Information System	Σύστημα Άμεσης Επικοινωνίας για Παροχή Πληροφοριών Σχετικών με το Σέρβις των Οχημάτων.



O/D	Overdrive	Οβερντράιβ.
OBD	On Board Diagnosis	Διαγνωστικός Έλεγχος επί του Οχήματος. (Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης).
OBD II OBD 2	On Board Diagnosis	Διαγνωστικός Έλεγχος επί του Οχήματος (Αναβαθμισμένη Έκδοση για όλα τα αυτοκίνητα εντός της Ε.Ε. μετά το 2000)..
OCIL	Overdrive Cancel Indicator Light	Ενδεικτικό Λυχνία (Φωτάκι) Αναστολής του Οβερντράιβ.
OCS	Overdrive Cansel Switch	Διακόπτης Αναστολής του Οβερντράιβ.
OHV*	Over Head Valves	Βαλβίδες Επικεφαλής.
OT	Oberer Totpunkt	Άνω Νεκρό Σημείο
P		
PAG*	Polyalkylglykol	Πολυαλκυλενογλυκόλη.
PATS*	Passive Anti – Theft System	Παθητικό Αντικλεπτικό Σύστημα.
PCM	Powertrain Control Module	Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου Κινητήρα.
PCR*	Pressure Conscious Regulator	Βαλβίδα Μείωσης της πίεσης Φρένων.
PCRV*	Pressure Conscious Regulating Valve	Βαλβίδα Ανίχνευσης / Ανακούφισης της Πίεσης.
PCU*	Pump Control Unit	(Ηλεκτρονική) Μονάδα Ελέγχου Αντλίας.
PCV	Positive Crankcase Ventilation	(Βαλβίδα) Θετικός/υ Εξαερισμός/υ Στροφαλοθαλάμου.
PDM*	Passenger' s Door Module	Ηλεκτρονική Μονάδα της Πόρτας του Συνοδηγού.
PDU*	Portable Diagnosis Unit	Φορητή Διαγνωστική Μονάδα.
PID*	Parameter Identification	Αναγνώριση Παραμέτρων ή Κωδικός Παραμέτρου.
PIP	Profile Ignition Pick – up	Αισθητήρας Ανάφλεξης.
PNP	Park/Neutral Position	Θέση Στάθμευσης/Νεκράς.
PR	Proprietary Readings	Αποκλειστικότητα Ανάγνωσης.
PSP	Power Steering Pressure	Πίεση Υδραυλικού Τιμονιού ή Πίεση Τιμονιού με Υδραυλική Υποβοήθηση.
PTC	Positive Temperature Coefficient	Θετικός Συντελεστής Θερμοκρασίας.
PTC	Pending Trouble Code	Κωδικός Βλάβης σε Εκκρεμότητα ή Κωδικός Βλάβης σε Αναμονή.
PTE*	Pent roof high Torque low Emmission	Θάλαμος Καύσης Κυρτού Σχήματος, Υψηλή Ροπή, Χαμηλές Εκπομπές Καυσαερίων.
PTEC*	Power Electronic Control Module	Μονάδα Ηλεκτρονικού Ελέγχου του Συστήματος Μετάδοσης της Κίνησης.
PTU*	Portable Test Unit	Φορητή Μονάδα Ελέγχου.
PVC	Polyvinyl Chloride	Χλωριούχο Πολυβινύλιο.



PWM	Pulse Width Modulation	Διαμόρφωση Εύρους Παλμού.
R		
RAC*	Royal Automotive Club	Οδική Βοήθεια.
RBC*	Rotary Blade Coupling	Συνεκτική Σύζευξη.
RCM*	Restraint Control Module	Ηλεκτρονική Μονάδα Συμπληρωματικού Συστήματος Προστασίας.
RDS*	Radio Data System	Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων.
RHD*	Right – Hand Drive	Δεξιότιμονο Όχημα.
RKE*	Remote Keyless Entry	Τηλεχειριζόμενη Είσοδος Χωρίς Κλειδί.
ROM	Read Only Memory	Μνήμη Μόνο για Ανάγνωση.
RON*	Research Octane Number	Αριθμός Οκτανίων Βενζίνης.
RPM	Στροφές Κινητήρα.	
RSS*	Reverse Sensing System	Σύστημα Στάθμευσης με Ηχητικό Σήμα.
S		
SAE*	Society of Automotive Engineers	Ένωση Μηχανικών Αυτοκινήτων.
SATC*	Semi – Automatic Temperature Control	Ημιαυτόματος Έλεγχος Θερμοκρασίας.
SCL*	Serial Connector Link	Φίσα Σειριακής Σύνδεσης / Επικοινωνίας.
SCP*	Standard Corporate Protocol	Πρότυπο Πρωτόκολλο Συνεργασίας. (Πρότυπο Εταιρικό Πρωτόκολλο).
SFI	Sequential Multiport Fuel Injection	Διαδοχικός Ψεκασμός Καυσίμου Πολλαπλών Σημείων.
SFTC	Spark Fuel Traction Control	Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης με τα φρένα και τον Κινητήρα.
SIM*	Single In – line Memory	Μνήμη Μονής Γραμμής.
SIR*	Supplementary Inflatable Restraints	Συμπληρωματικό Σύστημα Προστασίας (Συγκράτησης).
SLA*	Short and Long Arm Suspension	Ανάρτηση Κοντού – Μακριού Βραχίονα.
SOHC*	Single Overhead Camshaft	Μονός Εκκεντροφόρος Επικεφαλής.
SR	Stoichiometric Ratio	Στοιχειομετρική Αναλογία.
SRS*	Supplementary Restraint System	Συμπληρωματικό Σύστημα Προστασίας (Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης).
ST	Scan Tool	Εργαλείο Σάρωσης (Αποκωδικοποίησης)
STAR*	Self Test Automatic Readout	Αυτόματη Ανάγνωση Κωδικών Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου ή Διαγνωστικός Εξοπλισμός Αυτόματης Ανάγνωσης Κωδικών Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου.
SS1	Shift Solenoid 1	Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Αλλαγής Ταχυτήτων 1.

**T**

TAS*	Traffic Assistance System	Ραδιόφωνο με Ενσωματωμένο Τηλέφωνο Ανοικτής Ακρόασης.
TAS*	Traveller Assistance System	Σύστημα Επικοινωνιών Υποστήριξης Ταξιδιού.
TBI	Throttle Body Fuel Injection	Ψεκασμός Καυσίμου Μονού Σημείου.
TC	Turbocharger	Υπερσυμπιεστής (Στροβιλοσυμπιεστής Εξάτμισης).
TCC	Torque Converter Clutch	Συμπλέκτης του Μετατροπέα Ροπής.
TCI*	Turbocharged Intercooled	Υπερσυμπιεστής με Εναλλάκτη Θερμότητας.
TCS*	Traction Control System	Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης.
TDC*	Top Dead Centre	Άνω Νεκρό Σημείο.
TDI*	Turbocharged Direct Injection	Πετρελαιοκινητήρας με Υπερσυμπιεστή και Άμεσο Ψεκασμό.
TDI*	Turbocharged Direct Intercooled	Πετρελαιοκινητήρας με Στροβιλοσυμπιεστή και Εναλλάκτη Αέρα – Αέρα.
TIS*	Technical Information System	Σύστημα Τεχνικής Πληροφόρησης.
TFT	Transmission Fluid Temperature	Θερμοκρασία Υγρού (λαδιού) Κιβωτίου Ταχυτήτων.
T – MAP*	Temperature Manifold Absolute Pressure	Αισθητήρας Θερμοκρασίας και Απόλυτης Πίεσης της Πολλαπλής Εισαγωγής.
TP	Throttle Position	Θέση Πεταλούδας.
TPI	Tuned Port Injection	Ψεκασμός στον Αυλό Εισαγωγής (Έμμεσος Ψεκασμός).
TPS	Throttle Position Sensor	Αισθητήρας Θέσης Πεταλούδας.
TPS	Thermal Protection Switch	Προστατευτικός Διακόπτης Θερμοκρασίας.
TR	Transmission Range	Εύρος Μετάδοσης (Σχέση Μετάδοσης).
TSS	Turbine Shaft Speed	Ταχύτητα Άξονα Στροβίλου.

U

UBP*	UART Based Protocol	Δίκτυο Επικοινωνιών με Βάση τον Τύπο UART.
UV*	Ultraviolet	Υπεριώδης.

V

VAC	Vacuum	Υποπίεση.
VBA*	Vehicle Battery Adapter	Αντάπτορας της μπαταρίας του Οχήματος.
VCM	Vehicle Control Module	
VIA*	Vehicle Interface Adapter	Αντάπτορας Σύνδεσης Οχήματος.
VCM	Vehicle Control Module	Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου του Οχήματος.
VIN	Vehicle Identification Number	Κωδικός Αναγνώρισης του Οχήματος.



VFS	V ariable F orce S olenoid	Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Μεταβλητής Ισχύος.
VPWR*	Battery Voltage	Τάση Μπαταρίας.
VRS*	V ariable R eluctance S ensor	Αισθητήρας Μεταβλητής Μαγνητικής Αντίστασης.
VSS	V ehicle S peed S ensor	Αισθητήρας Ταχύτητας του Οχήματος.
W		
WAC*	W ide – open throttle A/C Cut – off	Ρελέ Διακοπής Λειτουργίας του Κλιματιστικού κατά το Τέρμα Άνοιγμα Πεταλούδας (γκαζιού) ή Ρελέ Απομόνωσης του Συστήματος Κλιματισμού.
WDS*	W orldwide D iagnosis S ystem	Παγκόσμιο Σύστημα Διαγνωστικού Ελέγχου.
WOT	W ide O pen T hrottle	Τέρμα Άνοιγμα Πεταλούδας.

Οι συντομογραφίες είναι σύμφωνες με το πρότυπο τυποποίησης SAE J1930, με εξαίρεση όσες σημειώνονται με αστερίσκο ()*